



IFA Gesellschaft für Immobilien mbH & Co. KG

Am Kirchgarten 6

54429 Schillingen

Tel.: 06589-91875-0

Fax.: 06589-91875-29

Geschäftsführer: Dipl. Ing. Wolfgang Schäfer



**Residenz Im Junkerstück 57d
in Koblenz
Wohnanlage mit 12 Wohneinheiten**

Bauvorhaben: Residenz Im Junkerstück in Koblenz


Lfd. Nr.	Lage	Fläche	Aufteilung	Kaufpreis	Status
WHG 01	EG	135,35 m ²	3 Zimmer, (offene) Küche, Bad, WC Terrasse	617.700 €	
WHG 02	EG	118,53 m ²	3 Zimmer, (offene) Küche, Bad, WC Terrasse	530.000 €	
WHG 03	EG	78,49 m ²	3 Zimmer, (offene) Küche, Bad, Terrasse	348.100 €	
WHG 04	1. OG	119,88 m ²	3 Zimmer, (offene) Küche, Bad, WC, Balkon	554.600 €	
WHG 05	1. OG	102,15 m ²	3 Zimmer, (offene) Küche, Bad, WC, Balkon	463.400 €	
WHG 06	1. OG	79,27 m ²	3 Zimmer, (offene) Küche, Bad, Balkon	357.000 €	
WHG 07	2. OG	119,88 m ²	3 Zimmer, (offene) Küche, Bad, WC, Balkon	572.100 €	
WHG 08	2. OG	102,31 m ²	3 Zimmer, (offene) Küche, Bad, WC, Balkon	478.000 €	
WHG 09	2. OG	79,58 m ²	3 Zimmer, (offene) Küche, Bad, Balkon	368.200 €	
WHG 10	SG	224,67 m ²	5 Zimmer, (offene) Küche, Bad, WC, Dachterrasse	1.114.100 €	
WHG 11	GG	115,51 m ²	3 Zimmer, (offene) Küche, Bad, Loggia	511.500 €	
WHG 12	GG	127,41 m ²	4 Zimmer, (offene) Küche, Bad, WC, Loggia	565.100 €	


Tiefgaragenstellplatz 15 Stück 27.000 €

Außenstellplatz 3 Stück 15.000 €



Im Junkerstück 57d
LAGE IN DER STADT









Unverbindliche Illustration - Änderungen vorbehalten








GESCHOSSÜBERSICHT




Parkgeschoss




WHG 04 116.75 m² WHG 05 97.56 m²

1. Obergeschoss




WHG 11 113.66 m² WHG 12 125.58 m²

Gartengeschoss




WHG 07 116.75 m² WHG 08 97.56 m²

2. Obergeschoss



WHG 01 132.83 m² WHG 02 113.98 m²


Erdgeschoss




WHG 10 222.82 m²

Staffelgeschoss





Lage im Geschoss EG



Lage Abstellraum GG

Wohnung 01


Wohnen	24,61 m ²
Kochen	16,95 m ²
Schlafen	12,44 m ²
Schlafen	21,26 m ²
Bad	8,33 m ²
WC	3,29 m ²
Abstellraum	3,98 m ²
Flur	16,79 m ²
Terrasse (50%)	25,18 m ²


Gesamt **132,83 m²**

zzgl. Abst. im UG 2,52 m²


Gesamt WHG 01 **135,35 m²**

Gerne setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.





Lage im Geschoss EG



Lage Abstellraum GG


Wohnung 02

Wohnen/Kochen/Essen	39,54 m ²
Schlafen	16,00 m ²
Arbeiten	10,74 m ²
Bad	8,42 m ²
WC	2,66 m ²
Flur	2,66 m ²
Flur	7,22 m ²
Abstellraum	1,56 m ²
Terrasse (50%)	25,18 m ²

Gesamt 113,98 m²


zzgl. Abst. im UG 4,55 m²

Gesamt WHG 02 118,53 m²




Gern setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.





Lage im Geschoss EG



Lage Abstellraum GG

Wohnung 03


Wohnen/Kochen/Essen	28,83 m ²
Schlafen	14,64 m ²
Arbeiten	7,08 m ²
Bad	6,19 m ²
Flur	5,58 m ²
Abstellraum	2,49 m ²
Terrasse (50%)	10,34 m ²


Gesamt 74,85 m²

zzgl. Abst. im UG 3,64 m²


Gesamt WHG 03 78,49 m²

Gern setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.





Lage im Geschoss 1.OG



Lage Abstellraum GG


Wohnung 04


Wohnen	28,81 m ²
Kochen/Essen	18,33 m ²
Schlafen	14,98 m ²
Schlafen	17,40 m ²
Bad	7,97 m ²
WC	3,80 m ²
Abstellraum	2,92 m ²
Flur	13,78 m ²
Balkon (50%)	8,76 m ²
Gesamt	116,75 m²

zzgl. Abst. im UG 3,13 m²


Gesamt WHG 04 119,88 m²

Gerne setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.





Lage im Geschoss 1.OG



Lage Abstellraum GG


Wohnung 05

Wohnen/Kochen/Essen	39,54 m ²
Schlafen	16,00 m ²
Arbeiten	10,74 m ²
Bad	8,42 m ²
WC	2,66 m ²
Flur	2,66 m ²
Flur	7,22 m ²
Abstellraum	1,56 m ²
Balkon (50%)	8,76 m ²

Gesamt 97,56 m²


zzgl. Abst. im UG 4,59 m²

Gesamt WHG 05 102,15 m²




Gern setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.





Lage im Geschoss 1.OG



Lage Abstellraum GG

Wohnung 06


Wohnen/Kochen/Essen	28,53 m ²
Schlafen	14,64 m ²
Arbeiten	7,50 m ²
Bad	6,49 m ²
Abstellraum	2,07 m ²
Flur	5,58 m ²
Balkon (50%)	10,34 m ²


Gesamt **75,15 m²**

zzgl. Abst. im UG 4,12 m²


Gesamt WHG 06 **79,27 m²**

Gern setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.





Lage im Geschoss 2.OG



Lage Abstellraum GG


Wohnung 07

Kochen/ Essen	18,33 m ²
Wohnen	28,81 m ²
Schlafen	17,40 m ²
Schlafen	14,98 m ²
Bad	7,97 m ²
WC	3,80 m ²
Flur	13,78 m ²
Abstellraum	2,92 m ²
Balkon (50%)	8,76 m ²

Gesamt 116,75 m²


zzgl. Abst. im UG 3,13 m²

Gesamt WHG 07 119,88 m²




Gerne setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.





Lage im Geschoss 2.OG



Lage Abstellraum GG


Wohnung 08

Wohnen/Kochen/Essen	39,54 m ²
Schlafen	16,00 m ²
Arbeiten	10,74 m ²
Bad	8,42 m ²
WC	2,66 m ²
Flur	2,66 m ²
Abstellraum	1,56 m ²
Balkon (50%)	8,76 m ²

Gesamt **97,56 m²**

zzgl. Abst. im UG 4,75 m²

Gesamt WHG 08 **102,31 m²**




Gerne setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.





Lage im Geschoss 2.OG



Lage Abstellraum GG

Wohnung 09


Wohnen/Kochen/Essen	28,53 m ²
Schlafen	14,64 m ²
Arbeiten	7,50 m ²
Bad	6,49 m ²
Flur	5,58 m ²
Abstellraum	2,07 m ²
Balkon (50%)	10,34 m ²


Gesamt **75,15 m²**

zzgl. Abst. im UG 4,43 m²


Gesamt WHG 09 **79,58 m²**

Gern setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.





Lage im Geschoss SG



Lage Abstellraum GG

Wohnung 10


Wohnen/Kochen/Essen	57,88 m ²
Schlafen	17,49 m ²
Schlafen	14,24 m ²
Schlafen	14,62 m ²
Ankleide	6,66 m ²
Arbeiten	7,39 m ²
Bad	6,69 m ²
Bad	7,46 m ²
WC	4,21 m ²
Abstellraum	4,54 m ²
Flur	23,26 m ²
Flur	1,76 m ²
Dachterrasse (50%)	6,69 m ²
Dachterrasse (50%)	49,93 m ²

Gesamt 222,82 m²

zzgl. Abst. im UG 1,85 m²


Gesamt WHG 10 224,67 m²

Gerne setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.






Im Junkerstück 57d
GARTENGESCHOSS



Lage im Geschoss GG



Lage Abstellraum GG

Wohnung 11


Wohnen/Essen	33,24 m ²
Kochen	18,81 m ²
Schlafen	17,60 m ²
Arbeiten	12,35 m ²
Bad	8,23 m ²
Abstellraum	4,67 m ²
Flur	13,04 m ²
Loggia (50%)	5,72 m ²

Gesamt **113,66 m²**

zzgl. Abst. im UG 1,85 m²


Gesamt WHG 10 **115,51 m²**

Gern setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.






Im Junkerstück 57d
GARTENGESCHOSS



Lage im Geschoss GG



Lage Abstellraum GG


Wohnung 12

Wohnen/Kochen/Essen	44,19 m ²
Schlafen	18,20 m ²
Schlafen	15,42 m ²
Arbeiten	10,74 m ²
Bad	8,42 m ²
WC	3,90 m ²
Abstellraum	4,31 m ²
Flur	14,68 m ²
Loggia (50%)	5,72 m ²

Gesamt **125,58 m²**

zzgl. Abst. im UG 1,85 m²

Gesamt WHG 10 **127,43 m²**



Gern setzen wir Ihre Ideen und Änderungswünsche in einem Alternativgrundriss um. Die technische Machbarkeit vorausgesetzt.



Bauvorhaben: Residenz „Im Junkerstück“ – Neubau von 12 Eigentumswohnungen in Koblenz, Im Junkerstück

Entwässerungsleitungen

Alle nach Plan notwendigen Abflussleitungen werden unter der Kellersohle zusammengefasst und auf dem kürzesten Weg bis zum Hauptkanal geführt. Regen- und Drainagerohre werden an die Hauptleitung für Regenwasser angeschlossen. Die Ausführung erfolgt gemäß den behördlichen Angaben in Trenn- oder Mischsystem.

Fundamente und Bodenplatte

Die Bodenplatte/Fundamente werden in Beton gemäß statischen Erfordernissen und frostfrei auf einer Schottertragschicht ausgeführt. Als Potentialausgleich wird ein Fundamenterder eingebaut. Erdaushub (Bodenklassen 3 bis 5) für die Herstellung der Gründung und der Rohrgräben.

Decken

Die Decken über dem Park-, dem Garten-, dem Erd- und den Obergeschossen werden als massive Elementplattendecke aus Stahlbeton nach statischen Erfordernissen ausgeführt.

Außen- und Innenwände im Park-, Garten-, Erd- und in den Obergeschossen

Außenwände in 20,0 cm bzw. 24,0 cm starken KS-Steinen oder Beton. Tragende Innenwände in 15,0 bis 24,0 cm starken Kalksandsteinen oder Beton. Nichttragende Innenwände in 10,0 cm starken Vollgipssteinen oder Ständerbauweise mit Gipsbauplatten.

Dach

Das Dach wird entsprechend der Vorgaben der Ausführungsplanung als Flachdach ausgeführt.

Klempnerarbeiten

Zur Ausführung kommen halbrunde bzw. eckige, vorgehängte Rinnen aus Zink mit allen erforderlichen Formstücken und Fallrohren eingebaut welche an die im Erdreich liegende Regenentwässerung angeschlossen werden.

Fensterarbeiten

Alle Fenster und Fenstertüren (Ausführung in Kunststoff) erhalten eine 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit wärmebrückenoptimiertem Randverbund („warme Kante“). Der energetisch hochwertige Rahmen verfügt über ein Mehrkammersystem und ist mit einer doppelten, umlaufenden Lippendichtung versehen. Der Einbau der Fenster erfolgt entsprechend dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und nach aktuellen RAL-Richtlinien. Fensterfarbe: innen: weiß, außen: nach Vorgabe des/der Architekt/in.

Hauseingangselement

Hauseingangstürelement in thermisch getrennter Aluminiumkonstruktion gemäß Zeichnung, oberflächenendbehandelt, Farbe: innen: weiß, außen: nach Vorgabe des/der Architekt/in.

Rollläden

Rollläden aus Kunststoffprofilen mit wärmegeprägten Rollladenkästen und elektrischer Motorbedienung neben der Fensterlaibung. Farbe: hellgrau, oder nach Vorgabe des/der Architekt/in.

Heizungsanlage

Die Heizungsanlage wird gemäß der Projektierung und der Wärmebedarfsberechnung ausgeführt. Die Wärmeversorgung wird über ein Fernwärmenetz und/oder mit Wärmepumpe gewährleistet. Die Regelung steuert witterungsgeführt und außen temperaturabhängig. Die Wärmeverteilung erfolgt über ein Rohrleitungsnetz in die Unterverteilung (Diele/Flur) einer jeden Nutzungseinheit. Die Wärmeübergabe wird über eine Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung vorgenommen. Die Auslegung der Fußbodenheizung und die Berechnung der Rohrleitung sowie der Pumpen wird nach den neuesten energetischen Gesichtspunkten und entsprechend des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vorgenommen.

Heizkostenberechnung

Vorrichtungen zur Installation der Heizkostenverbrauchseinrichtungen sind Teil der Baubeschreibung. Die notwendigen Verbrauchserfassungseinrichtungen (Wärmemengenzähler) werden von der Hausverwaltung für die Hausgemeinschaft (Eigentümern) an eine entsprechende Fachfirma eigenständig vergeben bzw. angemietet, also sind nicht im Leistungsumfang des Bauträgers enthalten.

Raumlüftung

Jede Nutzungseinheit erhält eine separate Abluft-Wärmepumpe mit Warmwasserspeicher (im Abstellraum) die der Warmwasserbereitung dient. Dadurch wird eine ständige Durchströmung der Nutzungseinheit mit Frischluft gewährleistet. Dies geschieht über Öffnungen in der Außenhülle bzw. Fenster.

Sanitärinstallation

Sämtliche Kalt- und Warmwasserleitungen werden in Kupfer- oder Kunststoffrohren ab Wasseruhr ausgeführt. Abwasserleitungen in heißwasserbeständigen PVC-Rohren (gedämmte Fallrohre entsprechend Schallschutz) oder als Gußrohrleitungen.

In der Küche werden die erforderlichen Warm- und Kaltwasseranschlüsse für Spüle und Spülmaschine sowie ein Abfluss installiert. Bei längeren Warmwasserleitungen zur Küche kann ein 5 L Elektro-Untertischgerät installiert werden.

Kalt- und Warmwasser-Wohnungszähler, soweit vorhanden, sind von der Hausverwaltung für die Hausgemeinschaft (Eigentümern) an eine entsprechende Fachfirma eigenständig zu vergeben bzw. anzumieten, also nicht im Leistungsumfang des Bauträgers enthalten.

Sanitärobjekte im Bad / Gäste-WC (wenn vorhanden)

WC wandhängend weiß, Tiefspülklosett, mit Unterputzspülkasten und Abdeckplatte, Firma: V&B, Modell: „O. Novo“ oder gleichwertig im Bad und im Gäste-WC (wenn vorhanden).

Waschtisch 650 mm, weiß, Firma: V&B, Modell: „O-Novo oder gleichwertig und Waschtisch-Einhandmischer, Firma: Ideal Standard oder gleichwertig im Bad.

Waschtisch 450 mm, weiß, Firma: V&B, Modell: „O-Novo oder gleichwertig und Waschtisch-Einhandmischer, Firma: Ideal Standard oder gleichwertig (im Gäste-WC, wenn vorhanden).

Wanne (wenn vorgesehen): Stahlbadewanne bzw. Acrylwanne 1700/750/420 mm, weiß, mit Wanneneinhandmischer Aufputz mit Brauseschlauch und Handbrause und Waschtisch-Einhandmischer, Firma: Ideal Standard oder gleichwertig im Bad.

Dusche (wenn vorgesehen): bodengleich als geflieste Dusche 900/900 mm, mit Einhandmischer Aufputz mit Brauseschlauch und Handbrause, Firma: Ideal Standard oder gleichwertig im Bad. Die Duschkabine wird individuell vom Käufer ausgeführt und ist nicht Vertragsbestandteil, also nicht im Leistungsumfang des Bauträgers enthalten.



Elektroinstallation

Die Ausführung der Elektroinstallation erfolgt nach den einschlägigen VDE-Bestimmungen, DIN-Normen, Richtlinien und Bestimmungen der Bauaufsichtsbehörde und des zuständigen Elektroversorgungsunternehmens.

Alle Anlagen sind im Sinne des Personenschutzes über einen FI-Schutzschalter auszuführen.

Zentrale Einspeisung innerhalb des Kellers mit Installationen des Panzerkastens, der Zählerhauptverteilung und der Sicherungselemente entsprechend den Vorschriften des Elektroversorgungsunternehmens.

Schalter und Steckdosen im Flächenprogramm, Farbe: polarweiß glänzend, Firma: Merten, Modell: M-Smart oder gleichwertig.

Stromanschlüsse:

Wohnen/Essen	1 Serienschalter mit Deckenbrennstelle 1 Wechselschalter mit Deckenbrennstelle 10 Steckdosen 1 Antennensteckdose mit Koaxialkabel
Küche	1 Wechselschaltung bzw. 1 Ausschaltung mit Deckenbrennstelle 10 Steckdosen 1 Steckdosenanlage für Dunstabzugshaube 1 Herdanschluss 1 Steckdosenanlage für Spülmaschine 1 Steckdosenanlage für Kühlschrank 1 Untertisch-Gerätesteckdose
Schlafzimmer	1 Wechselschaltung mit Deckenbrennstelle 6 Steckdosen 1 Antennensteckdose mit Koaxialkabel
Nebenzimmer	1 Ausschaltung mit Deckenbrennstelle 4 Steckdosen
Diele	1 Wechsel- oder Kreuzschaltung mit Deckenbrennstelle 1 Telefonanschlussdose 1 Türsprechanlage mit elektrischem Türöffner und Videosprechanlage 2 Steckdosen
Bad	1 Kontrollschalter außen mit Deckenbrennstelle 1 Spiegelbrennstelle 1 Steckdose mit Klappdeckel 1 Wannenerdung 1 Duscherdung 1 Elektroanschluss für Raumentlüfter nach Bedarf auf Lichtschalter geklemmt (bei innenliegenden Räumen) 4 Steckdosen



Gäste-WC (wenn vorhanden)	1 Kontrollschalter außen mit Spiegelbrennstelle oder Deckenbrennstelle 1 Steckdose mit Klappdeckel 1 Elektroanschluss für Raumentlüfter nach Bedarf auf Lichtschalter geklemmt (bei innenliegenden Räumen)
Abstellraum	1 Kontrollschalter außen mit Deckenbrennstelle 1 Steckdose
Kellerraum	1 Schalter mit Schiffsarmatur auf Putz 1 Steckdose auf Putz
Terrasse/Balkon	1 Anschluss für Außenleuchte 1 Steckdose mit Klappdeckel und innenliegendem Kontrollschalter
Eingang/ Treppenhaus	Schaltung der Beleuchtungskörper mit Bewegungsmeldern in den Opalleuchten nach Notwendigkeit.
Kellerräume/Waschraum/ Flure/Tiefgarage/Technik	Beleuchtung nach Notwendigkeit mit Leuchtstofflampen und Schaltung als Aufputzinstallation ggf. mit Bewegungsmeldern.

Sämtliche Brennstellen innerhalb der Wohnungen ohne Leuchtenlieferung und –montage mit Ausnahme der Balkon- und Terrassenleuchten.

Klingelanlage/Sprechanlage

Es wird eine Gegensprechanlage mit Bildschirm für jede Nutzungseinheit am Haupteingang installiert. Weiter erhält jede Nutzungseinheit einen Klingelknopf separat an der jeweiligen Eingangstür.

Telefon/Antennenanlage

Je Nutzungseinheit wird eine Leitung für Telefon und Antenne verlegt. Es wird eine gemeinsame Satellitenanlage, Satellit Astra – deutsche Programme, (ohne Receiver) installiert.

Zähleranlage

Der Zählerschrank erhält 12 Zähler für die Nutzungseinheiten und einen Gemeinschaftszähler für Treppenhaus und Allgemeinräume. Jede Nutzungseinheit erhält eine Unterverteilung.

Lift

Das Gebäude erhält einen Senkrechtlift („Fabrikat Domuslift“) oder gleichwertig, für alle Stationen vom Park- bis zum Staffelgeschoss.

Innenputzarbeiten

Alle massiven Innen- und Außenwände vom Garten- bis zum Staffelgeschoss werden je nach Material vergipst bzw. gespachtelt. Das Parkgeschoss wird in Beton ausgeführt und nicht verputzt.



Außenputzarbeiten

Die Wärmedämmfassade wird entsprechend des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) mit Dämmplatten einschließlich Gewebeamierung und Edelputz mit heller Oberflächenstruktur ausgeführt. Farbgestaltung nach Angabe des/der Architekt/in.

Estrichlegearbeiten

Die Wohnräume im Gartengeschoss erhalten einen schwimmenden Estrich mit einer Wärmedämmung, gemäß des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Gesamtaufbau der Konstruktion nach Energie- und Schallschutzverordnungen. Die Räume im Erd- und den Obergeschossen, sowie das Staffelgeschoss erhalten einen schwimmenden Estrich mit einer Trittschalldämmung. Gesamtaufbau der Konstruktion nach Energie- und Schallschutzverordnungen.

Fliesenbeläge

Wandfliesen:

Die Wandfliesen in den Bädern werden raumhoch im Dünnbettverfahren geklebt. Verfugung: weiß. (Materialpreis bis 40,00 €/m² inkl. MwSt.)

Bodenfliesen:

Die Räume Flur, Küche, Abstellraum, Gäste-WC (wenn vorhanden) und Bad erhalten Bodenfliesen. Verfugung: grau. (Materialpreis bis zu 40,00 €/m² inkl. MwSt.)

Fußbodenbeläge

Die Bodenbeläge in allen Wohn- und Schlafräumen werden in hochwertigem 2- Schicht- Parkett Eiche, 10 mm, mit 4 mm Nutzschicht, nebst Sockelleisten auf dem Estrich verklebt. (Materialpreis 50,- €/m² inkl. MwSt.).

Fensterbänke

Innenfensterbänke aus Kunststein, heller Ton.

Außenfensterbänke aus Aluminium, weiß, oder nach Vorgabe des/der Architekt/in.

Treppen

Stahlbetonmassivtreppe mit Fliesenbelag nach Wahl des Bauträgers und Stahlgeländer mit Edelstahlhandlauf.

Innentüren

Beschichtete Zimmertüren mit Futter und Bekleidung in Weißlack. Innenlage Röhrenspan bzw. Röhrenspanstreifen, Firma: Prüm oder gleichwertig. Die Türen erhalten Schließblech und Drückergarnituren (Materialpreis 30 €/Stück inkl. MwSt.).

Die Wohnungseingangstüren werden in verstärkter Ausführung entsprechend Schallschutzvorschrift Schallschutzklasse SK 2, Rw 37 dB (Prüfraum), Klimaklasse III, hergestellt, Farbe: Weißlack.

Maler- und Tapezierarbeiten

In den Wohnungen werden die Wände (außer Bad/WC) und Decken mit Raufaser tapeziert und weiß gestrichen.

Die Kellerabstellräume und sonstigen Nebenräume werden weiß gestrichen.

Die Treppenhäuser erhalten ein Malervlies mit einem hellen Anstrich.

Kellerabstellräume-Trennwandsystem

Es wird ein Trennwandsystem, Firma „Ferrum“ oder gleichwertig, eingebaut.



Tiefgarage

Der Fußboden der Tiefgarage wird aus Verbundsteinen oder mit endfertigem Betonboden hergestellt. Die Wände werden nicht verputzt und erhalten einen weißen Anstrich. Das Garagenzufahrtstor wird als Sektionaltor mit E – Antrieb (Öffnung und Schließung über einen Handsender je Nutzungseinheit sowie über einen Schlüsselschalter am Tor) Fabrikat „Hörmann SPU 40 mit Einsatz aus Streckmetallgitter (wenn erforderlich) (Weißaluminium RAL 9006) – Antrieb WA 400 A 445“ oder gleichwertig ausgeführt. Farbe: nach Wahl der/des Architekt/in.

Balkone / Terrassen / Dachterrassen

Die Balkone erhalten verzinkte Stahlgeländer mit Edelstahlhandlauf und Sichtschutzelemente in Teilbereichen nach Wahl der/des Architekt/in. An den Balkonen werden umlaufend verzinkte Abflussrinnen angebracht. Der Bodenbelag besteht aus Betonplatten, Farbe grau o. nach Wahl der/des Architekt/in, auf Stelzlager oder in Schüttung verlegt.

Abtrennung zwischen Balkonen / Terrassen / Dachterrassen

Die Abtrennung bei zusammenhängenden Balkon-, Terrassen- bzw. Dachterrassenflächen erfolgen mittels Rahmenkonstruktion aus Stahl mit Sichtschutzfüllung. (Farbgestaltung nach Wahl des Bauträgers).

Außenanlage

Erfolgt laut Bauzeichnung mit Betonpflastersteinen bzw. Betonplatten. Das Gelände wird eingepflanzt und mit Rasen bepflanzt. Zuwegung zum Haus und die Zufahrt, werden aus Betonpflastersteinen bzw. Betonplatten hergestellt. (Farbe nach Wahl des Bauträgers).

Briefkastenanlage

Es wird eine zentrale Briefkastenanlage installiert.

GEG

Das Bauvorhaben wird entsprechend den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG; 01.11.2020 in Kraft getretenen) errichtet. Energieangaben: gemäß Berechnung des Energieberaters.

Änderungen

Änderungen in der Baubeschreibung, insbesondere solche, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten, soweit hierdurch keine Qualitätsminderung eintritt. Die farbliche Gestaltung erfolgt ausschließlich nach Maßgabe des Bauträgers. In den Planunterlagen eingezeichnete Einrichtungsgegenstände dienen ausschließlich dem Stellplatznachweis und sind nicht Bestandteil der Baubeschreibung.

Geringfügige Abweichungen im Rahmen bauüblicher Toleranzen, soweit diese keine Wertverschlechterung darstellen, insbesondere Abweichungen bis max. 3% der vereinbarten Wohnfläche, sind weder von Einfluss auf die Kaufpreisgestaltung noch begründen diese sonstigen Ansprüche.

Abweichungen von den vorliegenden Planunterlagen, bedingt durch technische Änderungen, neuen Erkenntnissen und Vorschriften, bleiben vorbehalten, soweit sie keine Wertminderung darstellen.

Die in den Bauzeichnungen dargestellten Sanitärobjekte sind nicht Vertragsbestandteil. Es gelten die Definitionen der Baubeschreibung.

Sonstiges

Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise und somit inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

